



**wir sind zertifiziert
EN 1090**

balkonRAUM - eines der besten Balkonsysteme, dass Sie für Geld bekommen können
Vergleichen Sie gerne unsere Angebote mit dem Wettbewerb und machen Sie sich selber
ein Bild davon. **Wir scheuen den Vergleich nicht!**

1. wir verzinken unsere Stahlteile nach DAST 022, **damit Sie die höchste Qualität einer Verzinkung enthalten.**
Die DAST-Richtlinie 022 entspricht der DIN EN 1993 und der DIN EN 1090 und beinhaltet auch die DIN 1461. Mit der Richtlinie DAST 022 muss der Feuer-Verzinker sicherstellen, dass die erforderlichen Parameter eingehalten werden.
2. Wir sweepen unsere verzinkten Stahlteile vor dem Beschichten, **damit sie eine homogene Oberfläche erhalten und ein optimales Farbbild erzeugen.**
3. Wir Beschichten Ihre Stahlteile zusätzlich im Pulververfahren (auf Wunsch), **damit Sie einen optisch sehr hochwertigen Balkon für ihre Fassade bekommen.**
4. Wir haben ein umlaufendes Rinnensystem, damit die Entwässerungseinrichtung Ihres Balkons DIN-gerecht jederzeit gereinigt werden kann.
5. Wir verwenden keine Wasserleitbleche, da unser Belag balkoFLOOR® komplett dicht ist, **damit es im Sommer bei Ihnen auf Grund feuchtem Schmutz und verendete Tiere unter dem Belag nicht muffelt.**
6. Wir entwässern in eigenen Fallrohren außerhalb der Balkonstützen, **damit Sie NIE Gefahr laufen, das Ihre Stütze bei Frost auffriert und den Balkon zerstört.**
7. Wir verwenden mit balkoFLOOR® einen der hochwertigsten Balkon Beläge, **damit Sie sich nicht nach ein paar Jahren bereits um einen anderen Belag umsehen müssen.**
8. Wir verwenden mit balkoFLOOR® den Werkstoff Aluminium, **damit Sie selbst nach 20 Jahren noch nicht ans sanieren denken müssen.**
9. Unser Balkon Belag ist nicht nur langlebig, sondern auch Schallreduziert, **damit die Übertragung der Geräusche ins Gebäude verhindert wird.**
10. Wir verwenden spezielle Trägerprofilen, **damit die unterschiedlichen Materialien alle Ausdehnungen aufnehmen können.**
11. Wir garantieren Ihnen, dass die DIN 18531 berücksichtigt ist, **damit die Mindestneigung zur Balkonentwässerung eingehalten wird.**
12. Wir verwenden balkoFLOOR® als Balkon Belag, **damit wir Ihnen (auf Wunsch) auch einen barrierefreien Türanschluss ohne zusätzliche Unterkonstruktion ermöglichen können.**



**wir sind zertifiziert
EN 1090**

sandmeirGMBH
METALLDESIGN

13. Wir verwenden einen variablen Wandanschluss zur Rinne, **damit auch unebene Wände bis zu 20 mm angepasst werden können.**
14. Wir garantieren Ihnen, dass die Durchbiegung der Bauteile bei Vollast (400 kg/m²) max. 1/200 beträgt, **damit keine unwohnen Schwingungen auf dem Balkon auftreten können.**
15. wir haben uns von der Manufaktur- zum Modulhersteller weiterentwickelt, in die unser jahrzehntelanges Knowhow eingeflossen ist, **damit Sie sich darauf verlassen können, dass alle Normen für Sie eingehalten sind und - egal wo im deutschsprachigen Raum - immer eine gleiche hohe Qualität erwarten dürfen.**
16. Wir fertigen modular für Sie, **damit Sie von der Geschwindigkeit, der Planbarkeit und der Kostensicherheit profitieren können**
17. Wir bieten Ihnen unsere Unterstützung bei der Visualisierung und Planung Ihrer Balkone, **damit Sie sich unser Wissen für Ihre Kunden zunutze machen können, und schon nach wenigen Minuten Entscheidungs- Planungs- und Kostensicherheit haben!**
18. Wir bieten Ihnen unseren 3D-Support, **damit Sie Ihre Bauherren schneller von Ihrer Idee für Ihn überzeugen können**
19. Wir unterstützen Sie bei Ihren Planungsentwürfen, **damit es für Ihre Kunden möglich ist, sich schnell für oder gegen den Erwerb einer Immobilie mit oder ohne Balkone zu entscheiden**
20. Wir bieten Ihnen als zusätzliche Raum-Gestaltung Blumen- und Sockelbleche an, **damit Sie auch allen gestalterischen Anforderungen gerecht werden.**

**Vergleichen Sie unser Angebot mit den Mitbewerbern.
Hierfür haben wir Ihnen eine Entscheidungshilfe mit beigelegt.**

Einfach ankreuzen und abschätzen wer der richtige Partner für Sie sein wird.

Diese Liste wird Ihre Entscheidung enorm erleichtert.

Entscheidungshilfe

balkonRAUM Welcher Mitbewerber kann diese Vorteile auch bieten?	Mitbewerber 1		Mitbewerber 2	
	ja	nein	ja	nein
1. verzinkung aller Stahlteile nach DAST 022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. sweepen der verzinkten Stahlteile vor dem Beschichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschichten im Pulververfahren nach zus. sweepen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Umlaufendes Rinnensystem für kontrollierten Wasserlauf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Entwässerung in separaten Fallrohren in Winkelstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. balkoFLOOR® - Flächendicht, Rutschhemmend, Kratzfest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aluminiumbelag mit Spezialbeschichtung enorm langlebig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Belag <u>OHNE</u> Schallübertragung zum Gebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Trägerprofile welche Ausdehnungen vom Belag aufnehmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Erfüllung der DIN 18531 (Mindestneigung Balkonfläche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Auf Wunsch „Barrierefrei“ mit balkoFLOOR® ohne UK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Variabler Wandanschluss bis 20 mm für <u>unebene Wände</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Durchbiegung bei Volllast (400 kg/m ²) max. 1/200	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. modulares Balkonsystem mit <u>allen</u> eingehaltenen Normen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Schnell - Planbar - Kostensicher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Unterstützung durch Visualisierungen in wenigen Minuten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. „3D“ - Support mit einzigartigen Konfigurator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Wir unterstützen Sie bei allen Planungsentwürfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Optional mit <u>Blumen- und Sockelblech</u> rund oder gekantet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reichen die Vorteile von **balkonRAUM**
für ein positive Entscheidung aus?

ja

nein